

TOYOTA

”Smarta och praktiska
påbyggnadskoncept
från YdreSkåp.





Praktiska öppningsbara sidoluckor ingår som standard.

Y1-Kåpa

Y-1 kåpan är tillverkad i 40mm isolerande sandwichmaterial i väggar och tak. Sidoluckor och lucka bak ner till flakgolv, bakläm demonteras samt registreringsbesiktning, ingår som standard.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Centrallås
- Belysning i skåp
- Takbågar
- Stege på baklucka
- Varningsljus blixt/roterande
- Långgodsställning
- Glasfiberstrut över hytt/förhöjd kåpa 250 mm
- Förstärkt halkskyddat tak
- Backlampa
- Arbetsbelysning
- Inredningar m.m.

STORLEK KÅPA (inv. mått mm)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Hilux S-Cab	2340	1515	1100
Hilux X-Cab	1830	1515	1100
Hilux D-Cab	1545	1515	1100





Skåpet här är extrautrustat.

Y2-Skåp

Y2-skåpet är tillverkat med 40 mm isolering i väggar och tak, 45mm isolering i det förstärkta wiragolvet. Lucka bak, sidoluckor, skärmar och kjolar under skåpet ingår som standard. Demontering av flak och registreringsbesiktning ingår i priset. S-Cab kan fås såväl med som utan kjolpaket. (Toyota Hilux som chassibil, där tillkommer besiktningkostnad).

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Centrallås
- Belysning i skåp
- Takbågar
- Spoiler/vindavvisare
- Stege på baklucka
- Varningsljus blixtr/roterande
- Långgodsställning
- Glasfiberstrut över hytt / förhöjt skåp 250 mm
- Förstärkt halkskyddat tak
- Backlampa
- Arbetsbelysning
- Inredningar m.m.

STORLEK KÅPA (inv. mått mm)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Hilux S-Cab	2350	1725	1050
Hilux X-Cab	1870	1725	1050
Hilux D-Cab	1600	1725	1050



Toyota Hilux med inredning.

Hilux med aluminiumflak

Ett mycket praktiskt och väl tilltaget flak utvecklat och framtaget för Toyota Hilux. Tillverkat helt i aluminium, vilket håller ner totalvikten. Flakgolv i 12 mm halkfri vattenfast slitstark plyfa. Framstam med gallergenomsikt och svartlackerad karmprofil i nivå med hyttak. Lämningar 300 mm höga och utrustade med läm i lämlås, modell Kinnegrip. 6 st försänkta surringsbyglar i flakbotten (3 st sida). Skärmar med stänkskydd monterade under flak.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Arbetsbelysning 2 st bakåt med brytare i hytt
- Arbetsbelysning 2 st LED bakåt med brytare i hytt
- Backlampa E-godkänd kopplad över backväxel
- Backkamera MXN med visir och 5" färgskärm
- Varningsljus roterande orange på framstam
- Varningsljus blixtr på framstam
- Varningsljus bakre 2 st blixtr
- Dragkrok

ALU-FLAKET (inv. mått mm)

LÄNGD BREDD HÖJD

S-Cab	2500	1850	300
X-Cab	2100	1850	300
D-Cab	1800	1850	300

Höjd = Lämhöjd



Fällbara hela lämningar och ett slitstarkt, halkfritt flakgolv i plyfa.

Ett flak som tål tuffa tag!

Hilux med stålflak

Ett robust och varmförzinkat flak med halkfritt 18 mm Wiragolv. Framstam i aluminium med gallergenomsikt, monterad på en stålram. Lämningar 300 mm höga, fällbara och demonterbara med löstagbara hörnstolpar. Lämningarna är oberoende av varandra, och är utrustade med lämlås. 3 st förankringsöglor per sida i flakkarmen. Skärmar med stänkskydd under flak, och godkänd belysning.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Arbetsbelysning 2 st bakåt med brytare i hytt
- Arbetsbelysning 2 st LED bakåt med brytare i hytt
- Backlampa E-godkänd kopplad över backväxel
- Backkamera MXN med visir och 5" färgskärm
- Varningsljus roterande orange på framstam
- Varningsljus blixtr på framstam
- Varningsljus bakre 2 st blixtr
- Dragkrok

STÅL-FLAKET (inv. mått mm)

LÄNGD BREDD HÖJD

S-Cab	2550	1850	300
X-Cab	2090	1850	300
D-Cab	1800	1850	300

Höjd = Lämhöjd



Framstam i aluminium med gallergenomsikt. Fällbara lämningar och ett slitstarkt 18 mm, halkfritt Wiragolv.